Corso Rilevatori 22 aprile 2017 – Rif. Savigliano (CN)

I NUOVI STRUMENTI DEL WEB AL SERVIZIO DEL CAI

Tratteremo brevemente dei seguenti servizi web:

UNICOCAI

(INFOMONT & CLOUD CONDIVISO)

OPEN STREET MAP (OSM)

WAYMARKED TRAILS (WMT)

Cliccando le parole sottolineate si attivano i relativi link

PRESENTAZIONE DI DANILO BAGGINI – www.shaulatre.blogspot.it

WAYMARKED TRAILS (WMT)

Primo esempio: I SENTIERI DELLE 5 TERRE

Secondo esempio: I SENTIERI DEL CAI Pallanza

WMT è un visualizzatore dei dati contenuti in OSM

Negli esempi è usata la visualizzazione per Escursioni a piedi

Ne esistono altre: per MTB, cicloturismo, ecc …

IL PERCORSO A54 DEL CAI Pallanza

Accediamo scegliendolo come alle pagine precedenti

oppure: con l'ID: 6805362 oppure

dalla pagina del CAI Pallanza: Sentieristica del CAI Pallanza

Notare: la descrizione italiano/inglese

Il GPX da scaricare

Il profilo altimetrico

Le info essenziali

Corso Rilevatori 22 aprile 2017 – Rif. Savigliano (CN)

I NUOVI STRUMENTI DEL WEB AL SERVIZIO DEL CAI



Non sono ancora disponibili, lo diverranno presto

OPEN STREET MAP (OSM)

- è essenzialmente un database, ma dispone di:
- visualizzatore standard è la "slippy map"
- c'è la mappa ciclabile con le curve di livello (scarsina per uso mappa topografica)
- ecc.....

... ma non serve ai nostri scopi

WAYMARKED TRAILS (WMT)

- è essenzialmente un visualizzatore di percorsi
- sono disponibili vari tipi di percorsi
- a noi interessa quello per escursionismo (hiking)

Arriviamo alla parte più noiosa ...

ma necessaria ....

Inserire i dati in OSM

di seguito sono MOLTO brevemente indicati i passaggi per raggiungere lo scopo e non è certo obiettivo di questi pochi cenni metterVi in grado di operare con OSM, ma solo di presentare gli strumenti occorrenti e come si utilizzano.

INSERIMENTO DATI IN OSM

- installare l'editor JOSM (Java Open Street Map)
- installando JOSM viene installato anche il linguaggio Java
- Installare il preset CAI che facilita l'inserimento dei dati

siamo pronti ad inserire il gpx e creare il percorso

INSERIMENTO DATI IN OSM (cont.)

- avviare JOSM e selezionare nella "slippy map" la zona
- scaricarla
- caricare il gpx di un percorso e "ricalcarlo" a mano
- applicare al percorso il preset CAI ed editarlo
- caricare sul database JOSM il tutto
- Aspettare qualche decina di minuti e visualizzarlo su WMT

FINE DELLA PRESENTAZIONE

Non esitate a contattarmi.

Fornirò volentieri tutti i dettagli qui omessi

a coloro che sono interessati

all'apprendimento degli strumenti presentati.

danbag (chiocciola) libero (punto) it

Danilo cell 349 2423238